



Pflanzenschutz

Empfehlung 2025

**Gesunde Pflanzen, hohe Erträge,
nachhaltige Landwirtschaft!**

**Bernhard
Ackerl**



**Martin
Ackerl**



**Jürgen
Kienesberger**



**Pflanzenschutz-
Hotline
07244/8807**



Frühbezug bis 30.03.2025 - Vorbestellung oder Abholung

Liebe Landwirtin, lieber Landwirt!

Gesunde Pflanzen sind die Basis für hohe Erträge. Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln stehen wir dir auch in der Saison 2025 mit Rat und Tat zur Seite.

Auf den folgenden Seiten findest du **Kulturanleitungen** für die gängigsten Ackerbaukulturen.

Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren

07244/8807 office@ackerl-markt.at

Nutze unsere Frühbezugpreise – gültig bis Ende März!

Wir freuen uns über eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Aktuelle Pflanzenschutzmittelbestimmungen, Abstandsauflagen (Stichwort: „Abdriftgefährdende Flächen“), Zulassungsnummer und Sicherheitsbestimmungen zu den Pflanzenschutzmitteln finden Sie unter: <https://psmregister.baes.gv.at/>

Vor der Anwendung eines PSM Mittels ist ein Kontrollgang durchzuführen.

Eine weitere Hilfestellung für zB Anwendungszeitpunkte unter warndienst.at

Für den Bezug von Pflanzenschutzmitteln ist unbedingt der Sachkundausweis notwendig.

Bei dieser Broschüre handelt es sich um Pflanzenschutzstrategien, welche jedoch je nach Witterung, Einsatzbedingungen, usw. anzupassen sind! Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Strategie im Hafer

Produkte	AWM / ha	Packungs- größen	Anwendungszeitpunkt
Herbizide			
1 Concert SX	100g	200g, 900g	NA
2 Harmony extra SX	60-75g	100g	NA
3 Duplosan Super	2lt	10lt	NA, wüchsige Temperaturen notwendig!
Wachstumsregler			
1 Stabilan 400	2 – 4lt	10lt	
2 Regulator 720	1,25 - 2,25lt	10lt	EC32-39
+ Blattdünger	Bittersalz, Wuxal Combi B+, Bor, etc.		
Fungizid (gegen Mehltau)			
1 Tern	0,75lt	5lt	EC31-EC65

Strategien in der Wintergerste

Produkte Wirkstoffgruppe	AWM / ha Zusatzinfo	Packungs- größen	Anwendungszeitpunkt weitere Zulassungen
Herbizide			
<i>Allgemein gilt, dass ein früher Einsatztermin die Wirkung gegen Gräser absichert!</i>			
Es empfiehlt sich Axial bei Ackerfuchsschwanz Solo zu verwenden (bessere Wirkung wegen Antagonismus)			
1 Concert SX + Pixxaro + Lentipur 500 (Windhalm bis 3 Blatt)	100g + 0,25lt +2-2,5lt	4ha Pack 5lt	NA
HRAC: B, O, A	Breitwirksame Getreideherbizid-Kombination inkl. Ehrenpreis, Lentipur500 erzielt ausreichende Wirkung gegen Windhalm bis 3-Blatt Stadium. Bei großen Windhalm, Ackerfuchsschwanz od. Raygräser Axial 50 verwenden!		WW, WG, Trit, Rogg
2 Biathlon 4D +Dash („läuft aus“) + Lentipur 500 (Windhalm bis 3 Blatt)	70g + 1lt +2-2,5lt	5ha, 15ha 5lt	NA
HRAC: B, A	Sehr gute Verträglichkeit auch bei Kälte, sehr gute Wirkung gegen alle Unkräuter auch bei Trockenheit, Lentipur500 erzielt ausreichende Wirkung gegen Windhalm bis 3-Blatt Stadium. Bei großen Windhalm, Ackerfuchsschwanz od. Raygräser Axial 50 verwenden!		WW, WG, Trit, Rogg
3 Artist („läuft aus“) + Sekator	0,8kg + 0,12lt	5ha Pack	NA
HRAC: K3, C1, B	sehr gut gegen Windhalm, Ehrenpreis, Taubnessel; Bodenfeuchte für Ungräser notwendig; gute Wirkung auch bei leichter Nachtfrostgefahr; sehr gute Kulturverträglichkeit in Wintergerste		WW, WG, SG, Trit
4 Saracen Max + Lentipur 500 (Windhalm bis 3 Blatt)	25g +2-2,5lt	4ha Pack 5lt	NA
HRAC: B, C2	Preiswerte Lösung ; temperaturunabhängig; besonders gute Wirkung gegen, aufgelaufener Distel; Lentipur 500 wirkt max. gegen Windhalm bis 3-Blatt Stadium, Schwächen bei großem Ehrenpreis		WW, WG, Trit, Rogg
4 Axial Komplett	1 – 1,3lt	5lt	ab 3 Blatt Stadium
HRAC: A, B	Ideal bei Behandlung von Ackerfuchsschwanz (1,3lt pro ha) und ev. Restverunkrautung vom Herbst; gute Wirkung gegen Kamille, Klette, Ausfallraps, Gräser		alle Getreidearten (außer Hafer)
! Axial 50	0,9 – 1,2lt	1lt, 5lt, 20lt	ab 3 Blatt Stadium
HRAC: A	Einsatz bei Ackerfuchsschwanz oder späten Zeitpunkt bei Windhalm im 3-Blatt-Stad. Solo-Anwendung ohne andere Mischungspartner wird empfohlen (Antagonismus!). Solo-Anwendung mit Axial 50 gegen Ackerfuchsschwanz mit 1,2lt		alle Getreidearten (außer Hafer)
! Puma Extra	1lt	5lt	ab 3 Blatt Stadium
HRAC: A	Einsatz bei Ackerfuchsschwanz, falls zB Axial bereits im Herbst verwendet wurde!		alle Getreidearten (außer Hafer)
+ Wuxal Combi B+	1,5lt	10lt	mit Herbizid mitanwenden
	Als Absicherung bei Stress und Aufwertung der Spritzbrühe (Verträglichkeit) ideales Verhältnis der Spurenelemente (Bor, Mangan, Molybdän, Schwefel).		empfiehl sich in allen Getreidekulturen!

Wachstumsregler

Den größten Einkürzungseffekt erzielt man im Stadium EC 31/32. Die Aufwandmengen sind je nach Trockenheit, Witterung anzupassen.

Bei Wachstumsregler + Fungizideinsatz soll/kann die Aufwandmenge vom „Kürzer“ um ca. 30% reduziert werden!

„Niemals“ 3er Mischungen machen (Kürzer + Herbizid + Fungizid) – max. 2 „Mischungstypen“ kombinieren!

Zweizeilige Gerste „eher untere“ AWM ausbringen.

1	Moddus	0,8lt	1lt, 5lt	
	Gute Wirkung bis zu 14 Tage bei wüchsigen Bedingungen (>12°C und Sonne), mit Fabulis OD mischbar (AWM anpassen!)			
2	Prodax	0,5-0,75kg	1kg, 6kg	EC 31/32
	Voll wirksam bei kühlen Temperaturen und geringer Sonneneinstrahlung			
3	Fabulis OD	1-1,25lt	1lt, 5lt, 10lt	
	Auch mit Moddus kombinierbar (AWM anpassen!)			
!	Cerone 480 SL („Nachbehandlung“)	0,4 – 0,75lt	1lt, 5lt	Erscheinen des letzten Blattes bis kurz vor Ährenschieben
	Gezielte „Nachkürzung“, kürzt den oberen Halmbereich, verstärkt den Halm			
+	Fungizidvorlage	je nach Produkt		
	0,6-0,8lt Verben (starkes Fungizid)		5lt	
	1lt Delaro Forte (starkes Fungizid, flexibel einsetzbar)		5lt, 15lt	
	NEU! 0,75-1lt Daxur (gegen Halmbruch, Septoria und Roste)		5lt	mit „Kürzer“ mitanwenden
	0,6kg Unix (bei Halmbruch und Mehltau, preiswert)		5kg	
	0,5lt Pecari (stark bei Rost & günstig)		5lt	

+ **Blattdünger/Spurenelemente** Bittersalz, Wuxal Combi B+, etc.

Unbedingt Folpan 500 gegen Ramularia neben leistungsfähigem Fungizid einsetzen!

Der Anwendungszeitpunkt kann je nach Krankheitsdruck und Fungizidvorlage „spät“ bei Erscheinen der Grannen durchgeführt werden.

1	Revytrex + Folpan 500SC	1,5lt + 1,5lt	5lt (Revytrex) 5lt (Folpan)	
2	Askra Xpro + Folpan 500SC	1,2lt + 1,5lt	5lt (Askra) 5lt (Folpan)	ab Grannenspitzen (Auftreten von Ramularia)
3	Elatus Era + Folpan 500SC	1lt + 1,5lt	5ha Pack	
+	Blattdünger/Spurenelemente	Bittersalz, Bor, Kupfer, etc.		



Univoq™

Inatreq™ active

HOCHWIRKSAMES GETREIDEFUNGIZID AUS NEUER WIRKSTOFFGRUPPE

- Einzigartiger Wirkmechanismus – Inatreq active + Prothioconazol
- Robuste Wirkung gegen alle relevanten Getreidekrankheiten
- Resistenzbrecher, besonders bei Septoria tritici
- In 30 Minuten regenfest durch iQ4 Formulierung

ANWENDUNG:

1,5 - 2 l Univoq/ha

Gegen alle relevanten Krankheiten vom Fahrenblatt bis zur Ähre

Verben™

UNIVERSALFUNGIZID IM GETREIDE MIT BOOSTING EFFEKT!


- Stärke im frühen Bereich gegen Halmbruch & Mehltau & Roste
- Breit wirksam in Weizen, Gerste, Triticale und Roggen
- Hohe Wirkstoffaufladung mit Prothioconazol

ANWENDUNG:

0,5 - 0,75 l Verben/ha

als Vorlage zu Schossbeginn

KWIZDA AGRO EXAKTVERSUCH (WW 2024 Ernsthofen)



- 1: unbehandelt
- 2: 0,6 Verben T1, 1,5 Univoq T2
- 3: 0,6 Verben T1, 1,5 Univoq T2, 1,5 Multivo T2
- 4: 0,6 Verben T1, 1,25 Vglm. 1 T2
- 5: 0,6 Verben T1, 0,9 Vglm. 2 T2
- 6: 1,5 Univoq T2, 0,8 Siltra Xpro T3



Pfl.Reg.Nr.: Univoq 4340; Verben 4329; Siltra Xpro 3800; Multivo 4425-901

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Kwizda Agro, Universitätsring 6, 1010 Wien, www.kwizda-agro.at

Kwizda

Agro

AGRITECHNICA HANNOVER 09.–15.11.2025



- Melden Sie sich **bis 30.06.2025 neu** oder **erneut zur E-Mail Regionalberatung** an
- **Gewinnen Sie eine Reise zur AGRITECHNICA**, der Weltleitmesse für Landtechnik in Hannover
- **Inklusive Flug, Übernachtung mit Frühstück und Messebesuch** für zwei Personen



Weitere Informationen & Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.agrar.basf.at/de/Aktionen/BASF-Gewinnspiel-Regionalberatung/

EMPFEHLUNG ACKERBAU 2025

Daxur®



Hält die Balance zwischen leiwander Leistung und leiwandem Preis

- Umfassender Schutz: Profi gegen Halmbruch, Septoria, Rostarten und Mehltau
- Kostengünstige Lösung: Beste Wirkung zu einem fairen Preis
- Langfristiger Schutz: Depot-Effekt für langanhaltenden Schutz und physiologische Vorteile

Anwendungsempfehlung:

0,75 l/ha in ES 31 als Vorlage, 1 l/ha ab ES 39
Idealer Mischpartner: Prodax® (Halmverkürzer)

www.agrar.basf.at

Zulassungs-Nr.: Daxur®: 4454-0; Altivate®*: 4297-0; Prodax®: 3780-0 | Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.
* eingetragene Marke von Helm AG

BASF
We create chemistry


Altivate®*

**Getreide-Herbizid
Ungräser**

- Flexibel einsetzbar gegen Windhalm, Ackerfuchsschwanz und Weidelgras
- Lässt sich problemlos mit allen gängigen Getreideherbiziden kombinieren
- Keine Nachbaueinschränkungen: Profitieren Sie von voller Anbauvielfalt ohne Einschränkungen

Anwendungsempfehlung:

150 g/ha (bis zu 250 g/ha im Winterweichweizen, gegen Ackerfuchsschwanz)



IHR ANSPRECHPARTNER

Hermann Huber, B.Sc.

M: 0664 401 25 59
hermann.huber@basf.com

Strategien im Winterweizen

Produkte Wirkstoffgruppe	AWM / ha Zusatzinfo	Packungs- größen	Anwendungszeitpunkt weitere Zulassungen
-----------------------------	------------------------	---------------------	--

Herbizide

Allgemein gilt, dass ein früher Einsatztermin die Wirkung gegen Gräser absichert!

1	Broadway Plus HRAC: B sehr gute Kulturverträglichkeit ohne Nachbaueinschränkung bei Ackerfuchsschwanz 60g Broadway Plus + 1lt Netzmittel; sehr gute Wirkung gegen Ampfer, Distel, Melde und Taubnessel	40g + 0,6lt	7,5ha, 15ha	NA WW, Rogg., Trit, Dinke
2	Sekator OD + Atlantis OD HRAC: B gute Kulturverträglichkeit; stark gegen Gräser; starke Leistung auch bei Trockenheit bei Ackerfuchsschwanz Atlantis OD AWM auf 1lt erhöhen! bei Trespe Atlantis OD AWM auf 1lt erhöhen!	0,15lt + 0,5lt Atlantis OD	4ha, 20ha Pack	NA WW, Trit.
+	Wuxal Combi B+ Als Absicherung bei Stress und Aufwertung der Spritzbrühe (Verträglichkeit) ideales Verhältnis der Spurenelemente (Bor, Mangan, Molybdän, Schwefel).	1,5lt	10lt	mit Herbizid mitanwenden empfiehlt sich in allen Getreidekulturen!

Wachstumsregler

Den größten Einkürzungseffekt erzielt man im Stadium EC 31/32. Die Aufwandmengen sind je nach Trockenheit, Witterung anzupassen.

Bei Wachstumsregler + Fungizideinsatz soll/kann die Aufwandmenge vom „Kürzer“ um ca. 30% reduziert werden!

Niemals 3er Mischungen machen (Kürzer + Herbizid + Fungizid) – max. 2 „Mischungstypen“ kombinieren!

1	Fabulis OD Auch mit Moddus kombinierbar (AWM anpassen!)	1lt	1lt, 5lt, 10lt	
2	Stabilan/Regulator + Moddus	0,8-1lt/0,45-0,55lt + 0,2-0,4lt		EC 31/32
3	Prodax Voll wirksam bei kühlen Temperaturen und geringer Sonneneinstrahlung	0,3-0,5kg	1kg, 6kg	
4	Cerone („Nachbehandlung“) Gezielte „Nachkürzung“, kürzt den oberen Halmbereich, verstärkt den Halm	0,4-0,75lt	1lt, 5lt	Erscheinen des letzten Blattes bis kurz vor Ährenschieben
+	Fungizidvorlage je nach Produkt 0,6-0,8lt Verben (starkes Fungizid) 1lt Delaro Forte (starkes Fungizid, flexibel einsetzbar) NEU! 0,75-1lt Daxur (gegen Halmbruch, Septoria und Roste) 0,6kg Unix (bei Halmbruch und Mehltau, preiswert) 0,5lt Pecari (stark bei Rost & günstig)		5lt 5lt, 15lt 5lt 5kg 5lt	mit „Kürzer“ mitanwenden
+	Blattdünger/Spurenelemente Bittersalz, Wuxal Combi B+, etc.			

Fungizide Fahnenblatt

1	Revytrex	1,5lt		
2	Askra Xpro	1,2lt		
3	Univoq	1,5-2lt	5lt	Erscheinen Fahnenblatt
4	Elatus Era	1lt		
+	Blattdünger/Spurenelemente Bittersalz, Bor, Kupfer, etc.			

Fungizide Ähre

Bei einer gezielten Ährenbehandlung lassen sich die DON-Gehalte um ca. 50% reduzieren! Bei dieser Maßnahme steht „gesünderes Getreide im Lager“, neben geringfügigen Ertragszuwächsen, im Vordergrund.

Der Einsatz von einem Netzmittel (zB 0,15lt Designer) sorgt für optimale Oberflächenbenetzung und Eindringen in die Ähre.

1	Delaro Forte	1,5lt		
2	Magnello	1lt		
3	Prosaro	1lt	5lt	Blüte
4	Caramba	1-1,5lt		
+	Blattdünger Azospeed als N-Düngung für Qualität		20lt	



FOLPAN® 500 SC

Der +einzige+ Kontaktwirkstoff gegen *Ramularia* und *Septoria tritici*

- Der einzigartige Kontaktschutz gegen *Ramularia* in der Gerste und *Septoria tritici* im Weizen
- Für Resistenzschutz und Mehrerlöse
- Zumischbar zu allen gängigen Basislösungen


Anwendungsempfehlung

Weizen:
Septoria tritici,
+ Rost, Mehltau

Gerste:
Ramularia,
+ Netzflecken
Rhynchosporium, Rost, Mehltau

1,5 l/ha
FOLPAN® 500 SC
+ Azol-Lösung

1,5 l/ha
FOLPAN® 500 SC
+ Carboxamid/Azol-Lösung



Weitere Informationen auf www.adama.com

Listen • Learn • Deliver

ADAMA.COM

 **Elumis® Profi**
Pack

Für alle Maisbauggebiete!
Sicher – sauber – preiswert



VORTEILE

- Für alle Maisbauggebiete geeignet
- Komplettlösung mit Hirse-Dauerwirkung
- Sichere Bekämpfung auch von neu auflaufenden Hirsen und von Problemunkräutern

Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.

Zulassungsnummern: Elumis: 3210, Dual Next: 2881-902, Mais Banvel WG: 2674, Elatus Era: 3829

Syngenta TOP-Aktion 2025:
Alles im Griff mit Elatus™ Era

Beim Kauf von **20 Litern*** (4 x 5 Liter) **Elatus Era**
(Zul.-Nr. **3829-0**) erhalten Sie von Syngenta ein

KNIPEX ZANGENSET!

Wichtig! Aktion gilt **nur** für Elatus Era mit der
Zulassungs-nr. **3829-0** und inländischer Rechnung.



* Die Aktion ist auf **max. ein** Zangenset je Betrieb bzw. Postadresse beschränkt!

Faxen, mailen oder senden Sie die **Rechnung** (Produkt- bzw. Preisangaben anderer Hersteller bitte schwärzen)
mit Ihrer Adresse über den Kauf von 20 Liter Elatus Era an: Syngenta Agro GmbH, Anton Baumgartner-
Straße 125/2/3/1, 1230 Wien, Fax-Nr. 01/662 31 30-250, rainer.brueckl@syngenta.com.
Von einem Syngenta-Mitarbeiter oder per Post erhalten Sie das Zangenset zugestellt.

Insektizide im Getreide



Produkte	AWM / ha	Packungs- größen	Zulassungen Info
Um die Wirkungssicherheit dieser Produkte langfristig zu garantieren empfiehlt sich eine überlegte Anwendung (Schadsschwelle!)			
1 Sumi Alpha	0,2lt	1lt	
2 Nexide	80ml	1lt	
3 Decis Forte	50ml	1lt	
4 Cymbigon Forte	50ml	250ml, 1lt	

Korrekturherbizide im Getreide

Produkte	AWM / ha	Packungs- größen	Einsatzbereich gegen
Werden Herbizide für Unkrautkorrekturen mit anderen Produkten kombiniert (Kürzer, etc.), so muss auf die Mischbarkeit mit div. Produkten geachtet werden! Generell sind bei den Korrekturen Anwendungszulassungen und Schadsschwellen zu beachten!			
1 Tomigan 200	0,7lt	5lt	Klette
2 Pixxaro	0,25lt	1lt	Klette, Winde, Vogelmiere
3 Ariane C	1-1,5lt	1lt, 5lt	Distel, Kornblume, Kamille, Klette, Winde
4 Dicopur M	1,5lt	1lt, 10lt	Distel, Winde, Ackerschachtelhalm
5 Express SX	35g (+0,25lt Gondor)	100g, 750g	Distel (Mischbar mit Fabulis + Pronto Plus)
6 Axial Komplett	1,3lt (früher Einsatztermin!)	5lt	Ackerfuchsschwanz mit Wirkung gegen weitere Verunkrautung
7 Saracen Max	25g	100g	Klette, Kamille, Knöterich

Soja-Pack + Bo La

Das Soja-Vorauflauf-Herbizid verträglich in allen Soja Sorten

**+ der optimalen
Nährstoffversorgung
für Leguminosen**



Herbizide in der Sojabohne

Produkte		AWM / ha	Packungs- größen	Termin Zulassungen
Wirkstoffgruppe		Zusatzinfo		
Grundsätzlich ist hinsichtlich der Verträglichkeit der Anwendung bei der Sojabohne eine Vorauflaufbehandlung ratsam (jedoch Bodenfeuchte notwendig!). Korrekturen sind im Nachauflauf mit Pulsar 40 bzw. Pulsar Plus (bei Nachtschatten) oder mit Harmony SX möglich. Eine Gräserbehandlung in der Sojabohne ist auch gegen Ackerfuchsschwanz sehr wirksam!				
1	Proman + Centium	2lt + 0,25lt	5lt + 0,5lt	VA
	+ Grounded	0,4lt	1lt, 5lt	
HRAC: C2, F4		Gute Verträglichkeit, Alternative zu „Spectrum-Wirkstoff“, keine Sorteneinschränkungen Bodenfeuchte notwendig!		
2	Artist („läuft aus“)	2kg	1kg, 5kg	VA
	+ Grounded	0,4lt	1lt, 5lt	
HRAC: C1, K3		Bodenfeuchte notwendig! Beachte Sortenunverträglichkeit „Paprika“		
3	Succesor 600 + Reactor (Sojapack)	2lt + 0,25lt	2ha Pack	VA
	+ Grounded	0,4lt	1lt, 5lt	
HRAC: C1, K3		Bodenfeuchte notwendig (idealerweise 10-15mm Niederschlag); in allen Sojasorten verträglich, keine Wurzelhalseinschnürungen oder Gelb-Färbung der Spitze; bei Zugabe von 0,8lt Stomp Aqua pro ha wird die Wirkung gegen weißen Gänsefuß erhöht		
4	Spectrum Plus	2,5lt	10lt	VA
	+ Grounded	0,4lt	1lt, 5lt	
HRAC: K1, K3		Flüssige Formulierung, Bodenfeuchte notwendig! Preiswert!!		
NA	Pulsar Plus + Harmony SX + Zellex CS	0,8lt Pulsar Plus+ 7,5g Harmony SX +0,1% Zellex CS	5lt (Pulsar) 45g, 90g (Harmony SX)	NA
HRAC: B		Folgende Spritzfolge im Nachauflauf möglich: I: 0,8lt Pulsar Plus + 7,5g Harmony SX + 0,1% Netzmittel II: 0,8lt Pulsar Plus + 7,5g Harmony SX + 0,1% Netzmittel II: Ev. Gräserbehandlung		
Falls Pulsar 40 verwendet wird, dann darf Pulsar 40 max. 1x angewendet werden! (Aufwandmenge max. 1,25lt – Praxisempfehlung: 0,5lt!)				
Gräser	Agil S	1lt	1lt, 5lt	NA
	Targa Super	0,5 – 0,75lt (+2lt Sunspray bei Quecke)	1lt, 5lt	NA
	Fusilade Max	1lt (2lt bei Quecke)	1lt, 5lt	NA
+	Blattdünger Bo-La	Bor/Molybdändünger	10lt	NA
Bo-La erhält man sehr günstig in Kombination im Einkauf von Soja-Pack!				

Totalherbizid Allgemein

Produkte	AWM / ha	Packungs- größen	Anwendungszeitpunkt
Herbizide			
Clinic Xtreme (NEU) oder Roundup Future (NEU)	2-4lt (2-2,5lt in der Praxis) Je nach Einsatzgebiet	5lt, 20lt 5lt, 15lt	Je nach Indikation auswählen! Bei versiegelter Fläche (Wege, Asphalt) nur Roundup zugelassen

Falls versiegelte Flächen (Asphalt) Einsatz mit zB Roundup Future möglich!

Insektizide im Mais

Produkte	AWM / ha	Packungsgrößen	Zulassungen Info
Anwendung mit Granulatstreuer bei der Aussaat!			
1 Belem Pro	12-24kg	12kg	Drahtwurm + Larve des Maiswurzelbohrers
2 Picador 1,6 MG	12kg	12kg	Drahtwurm + Larve des Maiswurzelbohrers

Herbizide im Mais

Terbuthylazin: KEIN Einsatz im GW2023 & Wasserschutzgebiet! 3-Jahres Auflage beachten!

3 Jahres Auflage TBZ	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beispiel 1	TBZ	Nein	Nein	TBZ	Nein	Nein
Beispiel 2	Nein	Nein	TBZ	Nein	Nein	TBZ

Gegen Ehrenpreis ist TBZ das stärkste Produkt im Mais.

Produkte	AWM / ha	Packungsgrößen	Einsatz in Wasserschutz	Einsatz in GW2023	Termin Zulassungen
Wirkstoffgruppe	Zusatzinfo				
1 TBZ! Laudis + Aspect Pro	1,5lt Laudis + 1,5lt Aspect Pro	3,33ha 6,66ha	✗	✗	NA
HRAC: F2, C1, K3	Sehr verträglich, Altbewährt				
1 Laudis Profi Plus + BP	0,25lt Laudis Profi + 0,33lt Delion + 1,5lt Mero + Bodenpartner	3ha, 9ha 5lt (Spect.)	je nach BP	je nach BP	NA
HRAC: B, F2, K3	Das „bessere Laudis“, Laudis Profi hat zusätzlichen Wirkstoff, welcher auch Bodenwirkung hat, je nach Anwendungszeitpunkt auch ohne BP einsetzbar!				
2 Laudis + Spectrum	1,5lt Laudis + 1lt Spectrum	5lt (Laudis) 5lt (Spect.)	✓	✓	NA
HRAC: F2, K3	Bewährte Kombination, besonders geeignet für Saatmaisvermehrter				
3 Elumis Peak + BP	1,25lt Elumis + 20g Peak + Bodenpartner	4ha	je nach BP	je nach BP	NA
HRAC: B, F2, K3	Starke Komplettlösung, für eine sichere Wirkung				
4 Valentia Maispack + Spectrum	1lt Valentia + 1lt Ikanos + 1lt Raikir + 1lt Spectrum	5ha	✓	✓	NA
HRAC: B, D, K3	Neue Wirkstoffe im Mais				
5 Kwizda Maispack + BP	1lt Barracuda + 1lt Talismann + 0,4lt Mural + Bodenpartner	5ha, 2ha	je nach BP	je nach BP	NA
HRAC: F2, B, O	Flexible Packungsgrößen, sichere Wirkung gegen Distel bis 10cm Wuchshöhe, Starke Lösung				
6 Elumis Profi Pack	1,25lt Elumis + 0,25kg Mais Banvel WG + 2lt Dual Next	4ha	✓	✓	NA
HRAC: F2, B, K3, O	Starke Komplettlösung, preiswert				
7 Adengo	0,4 – 0,44lt	1lt, 5lt	✓	✓	VA bis 3-Blatt-Stadium
HRAC: F2, B	Idealer Anwendungszeitpunkt beim „Erkennen der Maisreihen“, Bodenfeuchte für Wirkung notwendig, sehr preisgünstig; Bei Einsatz im 3 Blatt-Stadium kann Dicamba Produkt zusätzlich eingesetzt werden!				
! versch. Bodenpartner	je nach Produkt				
HRAC: C1, K3	1-1,5lt Aspect Pro	5lt	✗	✗	früher NA
HRAC: K3	1lt Spectrum	5lt	✓	✓	früher NA
HRAC: K3	2lt Spectrum Gold	5lt	✗	✗	früher NA
+ Wuxal P Profi	2lt	20lt			mit Herbizid mitanwenden
	Steigert Herbizidwirkung, verbessert Spritzbrühe, verbessert Wurzel- und Jugendentwicklung				

LAUDIS PROFI PLUS

Jährlich einsetzbar, erstklassige Formulierung, **stärkstes** Laudis.

- // Profi ohne Terbutylazin
- // Profi im Resistenzmanagement
- // Profi mit Bodenwirkung
- // Profi in 3 ha und 9 ha Packung

® = e.Wz. der Bayer Gruppe.
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Pfl.Reg.Nr.: Laudis Profi 3683-901; Delion 4216-901
© Tirza Podzeit



VALENTIA® MAIS PACK

NEU!

Mit Sicherheit mehr Vorteile!

- Als Sololösung breit und sicher gegen alle relevanten Unkräuter und Ungräser
- Mit sämtlichen Bodenherbiziden mischbar
- Neuer Wirkstoff für aktives Resistenzmanagement
- Günstig und breit wirksam

TERBUTHYLAZIN FREI!

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.
Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten. Bitte beachten Sie die Pflanzenschutzmittelliste Ihres
Kontrollverbandes. ®=eingetragene Marke. Valentia® Pack: Valentia® (Reg. Nr. 4385), Ikanos®
(Reg. Nr. 3898), Raikiri® (Reg. Nr. 3821-903).

Beratung: Tel (0732) 6918-2122, www.nufarm.at

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow

ACKERL

Der Agrar- und Baustoffprofi aus deiner Region



FEUCHTKALK

günstigstes
Kalkungs-
verfahren

Die notwendige Kalkversorgung im Boden sorgt für die optimale Nährstoffverfügbarkeit.

- ✓ enthält mindestens 90 % CaCO_3 ($\hat{=}$ 50% CaO)
- ✓ zur Erhaltungskalkung ca. 3t/ha alle 3 Jahre
- ✓ "magnesiumfrei" (<3% MgO)
- ✓ Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Unser Angebot

- ✓ Anlieferung mit Kipp-LKW frei Hof (ca.25-27to)
- ✓ Leihstreuer mit Ausbringbreite bis 15m
- ✓ Staubarme Ausbringung

Preisangebot und weitere Infos via Mail und Telefon.



Bernhard Ackerl



Jürgen Kienesberger

Ackerl Handels GmbH

Hauptstr. 50
4642 Sattledt

07244/8807



Öffnungszeiten:

Mo - Fr 07:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Sa 07:30 - 12:00 Uhr